「ユニトイレ・ミニ」製品仕様

- 1. 商品名:ユニトイレ・ミニ
- 2. 規格

寸法 使用時:460mm 幅 425mm 奥行 430mm 座面高 保管時:460mm 幅 600mm 奥行 90mm 高(厚さ)

重量 約 2.6kg

材質 本体フレーム構造:アルミニウム合金 (表面アルマイト仕上げ) 便座、ふた:ポリプロピレン バケツ:ナイロン製ネット

- 3. その他 仕様・特徴
 - ① ワンタッチ折りたたみ式、部品・工具を一切必要としないため、緊急時にどなたでも容易に設置ができます。
 - ② 便座の高さを若干高めにすることで、足腰の弱い方、負傷者等、立ち上がる際の負担を軽減します。
 - ③ バケツをナイロン製ネットにすることで、汚物処理袋を被せずに使用してしまう誤使用を防ぎます。
 - ④ 本体構造がアルミニウム合金フレームであるため、軽量であり、設置、収納が容易です。また、長期保管が可能です。
 - ⑤ 水濡れ状態の場所でのご使用、本体の水洗いも可能のため、常に清潔に使用できます。

「ユニトイレ・安心」製品仕様

- 1. 商品名:ユニトイレ・安心
- 2. 規格

寸法 使用時:530mm 幅 470mm 奥行 670mm 高 (座面高:400mm~500mm 5 段階調整) 保管時:530mm 幅 780mm 奥行 180mm 高

重量 約4kg

材質 本体フレーム構造:アルミニウム合金 (表面アルマイト仕上げ) 便座、ふた、肘掛カバー:ポリプロピレン バケツ:ナイロン製ネット

- 3. その他 仕様・特徴
 - ① 肘掛・背もたれ付き(クッション付き)、耐荷重 150kg 設計で安心・快適に利用できます。 又、5 段階の座面高調整が可能であり、高齢者、体の不自由な方でも安心して使用できます。
 - ② 便座、便座蓋が本体と一体折りたたみ式であり、部品、工具、ねじ類を一切必要としないため、どなたに も設置・収納が非常に容易です。
 - ③ 本体構造がアルミニウム合金フレームであるため、軽量であり、設置、収納が容易です。また、長期保管が可能です。
 - ④ 水濡れ状態の場所でのご使用、本体の水洗いも可能のため、常に清潔に使用できます。
 - ⑤ 下水道、便槽に直結のマンホールに直接あるいはマンホール対応和式便器にかぶせての使用も可能 です。

「ユニテントスーパー」製品仕様

- 1. 商品名:ユニテントスーパー
- 2. 規格

寸法 使用時: 1200mm 幅 1280mm 奥行 1990mm 高 保管時: 220mm 直径 900mm 長さ

重量 約5kg

材質 本体フレーム構造:アルミニウム合金(表面アルマイト仕上げ) テント生地:防水ナイロン

付属 固定用ペグ4本(固定用ロープはテント生地に縫込み)

- 3. その他 仕様・特徴
 - ① 組み立てに工具を必要とせず、パイプの約半数がゴムで連結しているため、設置・収納が非常に容易です。(組み立て時間約5分)
 - ② アルミニウム合金フレームのため、軽量であり、設置、収納が容易です。また、長期保管も可能です。
 - ③ テント下部約 1/2 程度を遮光生地にし、また、天井を明るい色の生地にすることで、外部から影を見られず、内部も明るくご使用いただけます。

「ユニテントDXI製品仕様

- 1. 商品名:ユニテントDX
- 2. 規格

寸法 使用時:1100mm 幅 1100mm 奥行 1920mm 高 保管時:直径 580mm 厚さ40mm

重量 約 2kg

材質 テント部 ナイロン 100% フレーム ステンレス

付属 固定用ロープ4本、固定用ペグ8本

- 3. その他 仕様・特徴
 - ① 設置・収納に工具を必要としないため、取り扱いが容易です。
 - ② フレームにステンレスを採用しているため、グラスファイバー製フレームタイプと比較して風に強く、安心 してご使用できます。
 - ③ 軽量かつコンパクトに収納できるため、保管に場所もとらず持ち運びにも最適です。