- 1)品名 止水パネル
- 2) 材質 ・パネル部 : ポリプロピレン樹脂中空構造板プラダン5mm厚み(1000g) 赤
 - ・把手部:ポリプロピレン射出成型品
 - ・フレーム部 :ポリプロピレン押出成形品
 - ・バランス板 : ステンレス板、ゴム板
 - ・シーリング材:(止水性パッキン)エチレンプロピレン発泡ゴム
- 3)構造 ・ポリプロピレン樹脂中空構造板で底部と側面部のパネルが一体式のL型形状の 構造となっている。
 - ・底部と側面部の接続部に止水性パッキンを施すことにより、路面や接続部より 水の浸入を防止。
 - ・底部の中空構造板内の空気を側板部を通して外部に逃がす構造のため、 軽量化されたパネル土のう本体の浮き防止となっていること。
 - ・工具等を使用せずに連結設置が可能。
 - ・底部の差込みと側面部の押出成型のフレームをフックするだけで、並べて簡単に 設置が可能な構造とする。
 - ・長い距離でも短時間での設置が可能である。
 - ・実際の使用時には、水位が一目で確認ができるので、足元の視界が悪くても 水位表示がされているので安心設計であること。
- 4)付属品 取扱説明書 1部

5)サイズ 組立寸法 : W790mm×D665mm×H510mm

梱包段ボール寸法 : W740mm × D580mm × H820mm

追記) 重なる部分の幅:100mm

例) 2枚並べると長さ:690+790=1,480mm

- 6)重量 製品の特徴上、軽量で持ち運びしやすいことを条件として、 重量は2.5kg/枚
- 7)梱包 5枚入り1段ボールとした梱包とする。
- 8) その他 ※製品に関しては、十分な強度と耐久性を有し、繰り返しの使用が可能な製品とすること。